

GEN UINE
Seiken



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



SEIKEN CHEMICAL INDUSTRY CO.,
LTD

1. BF3 Тормозная жидкость

BF3 BRAKE FLUID



Главное требование к тормозной жидкости это совместимость с резиновыми и металлическими деталями тормозной системы. SEIKEN единственная в мире компания которая производит компоненты тормозной системы и жидкости

NO	тара	шт/кор
3015	150ML	80
3050	500ML	30
3100	1L	20
3180	18L	1

2. Очиститель тормозной системы

BRAKE CLEANER



Очиститель торм. системы, деталей, инструмента. Удаляет жир, масло, другие загрязнения с поверхности деталей тормозной системы.

NO	тара	шт/кор
CF311	480ML	30
CF313	840ML	30

3. BF 4 Тормозная жидкость

BF3 BRAKE FLUID



Тормозная жидкость SEIKEN BF4 обладает более высокой температурой кипения и подходит для большинства легковых и грузовых автомобилей

NO	тара	шт/кор
4100	1L	20
4180	18L	1

4. PL-7S Смазка(лубрикант) для сборки

тормозных цилиндров

ASSEMBLING LUBRICANT PL-7S



Этот лубрикант подходит для смазки всех тормозных запчастей, обладает противокоррозийными свойствами, не агрессивен к резине и пластику. Полностью растворяется в тормозной жидкости и не дает никакого осадка.

NO	тара	шт/кор
CF302	300ML	30

5. BF 5 Тормозная жидкость для

спортивных авто BF5 BRAKE FLUID



SEIKEN BF5 это тормозная жидкость с повышенной температурой кипения, разработана для спортивных автомобилей. SEIKEN BF5 сделана на гликолиевой основе и не агрессивна к резиновым компонентам торм. цилиндров

NO	тара	шт/кор
5100	1L	20

6. Смазка для резиновых компонентов

тормозной системы



Смазка для сальников, манжет тормозных цилиндров. Используется при их замене. Защищает поршень от повреждения

NO	тара	шт/кор
CF301	100g	100

7. BFR Тормозная жидкость для автоспорта

8. Распылитель для очистки 3/4 ECOPACK GUNSPRAY SYSTEM



SEIKEN BFR была разработана специально для спортивных гоночных автомобилей. Подходит для длительных заездов и сохраняет свои свойства очень долго

NO	тара	шт/кор
R100	1L	6



При использовании подобного распылителя количество жидкости для очистки заметно снижается. Корпус сделан из сверхпрочного пластика, пистолет легок и удобен

NO	тара	шт/кор
CF320	-	1
CF330	250ML	30

9. Антифриз 50% (зел•красн)

HYPER LONG LIFE COOLANT (Green•Red)

Seiken Chemical поставляет антифриз на все сборочные конвейера в Японии. Концентрированный антифриз, смешивать с водой не нужно. Рекомендован для легковых автомобилей. Срок использования - 5 лет или 100,000 км. Не содержит амин. Обладает противокоррозионными свойствами, в составе есть вещества предотвращающие образование пены. Не агрессивен к алюминию, меди и другим металлам



NO		тара	шт/кор
зеленый	красный		
HC002 GP50	HC002 RP50	2L	6
HC018 GP50	HC018 RP50	18L	1

10. Антифриз (зел•красн)

LONG LIFE COOLANT (Green•Red)

Антифриз. Предотвращает перегрев двигателя летом, замерзание зимой. Обладает противокоррозионными, противопенными свойствами. Рекомендованная пропорция при смешивании с водой - 30-50%



NO		тара	шт/кор
зеленый	красный		
L002	L002R	2L	6
L002P	L002RP	2L	12
L004	L004R	4L	4
L018	L018R	18L	1
L020P	L020RP	20L	1
L200	L200R	18L	1

11. Антифриз для дизельных двигателей (зел+красн)

DIESEL ENGINE LONG LIFE COOLANT (Green+Red)



Ввиду высокой вибрации дизельного двигателя и высокой температуры был разработан специальный антифриз. Он предназначен для более суровых условий использования, обладает высокими противокоррозионными, противопенными свойствами, защищает блок двигателя, помпу, радиатор. Не содержит амин.

NO		тара	шт/кор
зеленый	красный		
D018	D018R	18L	1
D200	D200R	200L	1

12. Прибор для проверки антифриза

COOLANT TESCOPE (Refractometer)



Для проверки концентрации и температуры

Достаточно одной капли чтобы проверить плотность антифриза и температуру его замерзания. Прибор прост в обращении.

Также можно использовать для проверки плотности электролита в аккумуляторах

NO	тара	шт/кор
CF080	—	1

13. Промывка радиатора

HI-FLUSH (Radiator Cleaner)



Жидкость для промывки радиатора удаляет ржавчину, налет, загрязнение из системы охлаждения двигателя. Не вызывает коррозии, не агрессивна к пластику и резиновым деталям. Рекомендуется всегда использовать перед заменой нового антифриза.

NO	тара	шт/кор
CF226	300ML	30

14. Дистилат

HI-VOLT (Battery Distilled Water)



Для дозаливки в аккумулятор. Повышает токопроводимость, защищает пластины, продлевает срок службы аккумулятора

NO	тара	шт/кор
CF201	400ML	30
CF202	2L	12

15. Герметик для радиатора

HI-SEALER (Radiator Stop Leak)



Заливается в радиатор для предотвращения и остановки течи. Не агрессивен к системе охлаждения, пластику, резиновым деталям, помпе

NO	т а р а	шт/кор
CF231	200ML	30

16. Жидкость омывателя

HI-WASHER SUPER-50°C



Хорошо очищает лобовое стекло, не замерзает даже при -50°C

NO	т а р а	шт/кор
CF206	400ML	30
CF207	2L	12

17. Спрей для запуска двигателя

HI-START (Starting Fluid)



Разработан для холодных регионов. После попадания на воздушный фильтр достаточно 2-3 секунд чтобы завести двигатель. Подходит для бензиновых и дизельных двигателей. Можно использовать для легковых, грузовых авто, мотоциклов, тяжелой техники, генераторов, итд.

NO	т а р а	шт/кор
CF107	300ML	30

18. Жидкость омывателя

HI-WASHER DELUX-30°C



Хорошо очищает лобовое стекло, не замерзает при -30°C

NO	т а р а	шт/кор
CF211	400ML	50

19. Промывка двигателя

HI-ENGINE FLUSH (Engine Flush)



Промывка для бензиновых и дизельных двигателей внутреннего сгорания. Благодаря высокой проникающей и растворяющей способности удаляет нагар, копоть, грязь за очень короткое время

NO	т а р а	шт/кор
CF233	350ML	30

20. Очиститель для рук

HI-QUICKLIN (Quick Hand)



Профессиональное средство для очистки рук от бензина, моторного масла, спецжидкостей, жира, итд. Безопасен для здоровья

NO	т а р а	шт/кор
CF253	2.0kg	8

21.Очиститель для рук
HAND CLEANER



Средство для очистки рук от промышленного загрязнения. Безопасен для здоровья

NO	т а р а	шт/кор
CF406	6kg	1

22.Очиститель от масла
SUPER CLEAN (Oil Cleaner)



Используется для очистки двигателя, запчастей, инструмента от масла

NO	т а р а	шт/кор
CF440	20L	1

23.Автошампунь
CREAM SHAMPOO (Car Body Soap)



Профессиональный шампунь для автомоек. Применяется при мойке кузова, колес, ковриков, итд.

NO	т а р а	шт/кор
CF411	5kg	2

24.Антикоррозийная защита днища(на масл. основе)



Спрей для защиты от коррозии. Наносится и высыхает быстро. Обеспечивает долгую защиту от коррозии.

NO	т а р а	шт/кор
CF501	420ML	30

25.Автошампунь
BUCKET SOAP (Tire andMat)



Шампунь для мойки колес, ковров, подвески

NO	т а р а	шт/кор
CF412	5kg	2

26.Антикоррозийная защита днища(на водн. основе)
UNDERCOATING BLACK AQUEOUS TYPE



Обладает теми же свойствами что и масляным тип. Защищает днище от коррозии. Можно смыть водой, но только сразу после нанесения

NO	т а р а	шт/кор
CF502	420ML	30

27. Смазка для подвески No.1

Смазка для подвески No.2

CHASSIS GREASE



Кальциевая смазка на основе минерального масла высшей очистки. Обладает высокой водостойкостью, не меняет свойство при экстремальных нагрузках. Рекомендована для использования в автомобилях,

TYPE	NO	т а р а	шт / к о р
No.1	CF444	400g	20
No.2	CF445	400g	20

28. Антикоррозийная краска

UNDERCOATING BLACK AQUEOUS TYPE



<SD> на водной основе

Быстро высыхает, можно наносить при -5°C

<WD> на водной основе

Всесезонная краска. Летом быстро высыхает, зимой можно наносить при -15°C.

TYPE	NO	т а р а	шт / к о р
SD	CF522	14kg	1
WD	CF512	14kg	1

29. Дистилат



Для дозаливки в аккумулятор. Повышает токопроводимость, защищает пластины,

NO	т а р а	шт / к о р
CF602	20L	1

30. Смазка для дисковых колодок

Seiken. ティスクパッドグリス



Жаростойкая смазка для дисковых колодок, также можно применять для других деталей

NO	т а р а	шт / к о р
CF305	60g	10x4

31. Спрей смазка для

дисковых колодок

DISC PAD SPRAY GREASE



Та же смазка что и CF305, только в виде спрея. Удобна в использовании.

NO	т а р а	шт / к о р
CF307	60g	10x4

32. Смазка для ШРУСа

CV JOINT GREASE



Смазка для ШРУСа

NO	т а р а	шт / к о р
BG100E	100g	48
BG150	150g	48

33. Смазка для устранения шума в ШРУСе

CV JOINT ANTI-NOISE GREASE



NO	т а р а	шт / к о р
ST60	60g	10x4